

15PROC003410185 2015-12-01



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

3ης Υ.ΠΕ.

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΕΙΟ»

ΦΟΡΕΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κ.ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1

Τ.Κ. 50131, ΚΟΖΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ

ΤΣΙΒΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΗΛ: 2461352869

FAX : 2461352638

E-MAIL:promithies@mamatsio.gr

ΚΟΖΑΝΗ 1-12-2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 7/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 9270

Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.	JOHNSON & JOHNSON HELLAS	A.E.B.E.
2.	ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ	A.E.B.E.
3.	ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ	
4.	ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΛΛΑΣ	A.E.B.E.
5.	VISTA NOVUS M.E.Π.E.	

**1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΡΑΜΜΑΤΩΝ" CPV:33141126-9**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

15PROC003410185 2015-12-01

2. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, του Υπουργείου Οικονομικών»
3. Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 άρθρο 9, παρ. 4 εδαφ. Β'
4. Το ΠΔ 60/2007.
5. Το ΠΔ 118/2007.
6. Τη Διακήρυξη ΕΠ 007/2013 του «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV:33141126-9
7. Την 490/23-11-2015 Απόφαση περί έγκριση διενέργειας mini μειοδοτικού διαγωνισμού (call-off) για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» με CPV: 33141126-9 για τις ανάγκες του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ».
8. Το υπ' αριθμ. 11716/5-10-2015 διαβιβαστικό συνημμένων συμβάσεων, προκειμένου να προχωρήσουμε στη διενέργεια mini μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εκτελεστικές της συμφωνίας πλαισίου συμβάσεις για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» CPV: 33141126-9
9. Την υπ' αριθμ. 490/23-11-2015 απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου "Μαμάτσειο"-“Μποδοσάκειο” με την οποία εγκρίνεται η 1η διαγωνιστική διαδικασία mini call off για την εκτέλεση των υπογραφεισών συμβάσεων της συμφωνίας πλαίσιο προμήθειας «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» για χρονικό διάστημα ένα έτος.
10. Την υπ' αριθμ. 10392/23-11-2015 ΑΔΑ: 792246907Ρ-Γ39 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας
11. Την υπ' αριθμ. 9040/25-11-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το Νοσοκομείο Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τις Μειοδότες Εταιρείες της αριθμ. ΕΠ 007/2013 Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαισίου για την προμήθεια ραμμάτων του Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και της αρ. πρόσκλησης 7/2015 του Γ.Ν.«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», όπως υποβάλλουν, στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείο "Μαμάτσειο"-“Μποδοσάκειο”, Φορέας: Νοσοκομείο Κοζάνης, Κ. Μαματσίου 1 ΤΚ.: 50131, **κλειστές σφραγισμένες οικονομικές προσφορές** για την προμήθεια **ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV: 33141126-9 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για χρονικό διάστημα ενός έτους.**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»ΦΟΡΕΑΣ:Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)	ΦΟΡΕΑΣ 1: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 2: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2015 ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη ΩΡΑ: 14:00 μ.μ.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2015 ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή ΩΡΑ: 10:00 μ.μ.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)	1311
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΚΟΖΑΝΗ: 15.000,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 45.000,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ

15PROC003410185 2015-12-01

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Οι παραδόσεις θα γίνονται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στις αποθήκες του φορέων: ΦΟΡΕΑΣ 1: Νοσοκομείου Κοζάνης ΦΟΡΕΑΣ 2: Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας
ΝΟΜΙΣΜΑ	ΕΥΡΩ
ΓΛΩΣΣΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Σημείωση:

- Με τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.
- Κατά το άνοιγμα των προσφορών δύναται να παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε εταιρείας που συμμετέχει στον μίνι διαγωνισμό

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία οι προμηθευτές συμμετείχαν στη συμφωνία πλαίσιο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
3	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ. κατά EP 3,0 και USP 2/0 μήκ. ράμ.150 εκ. χωρίς βελόνη 1/τεμ.τελικό περιέκτη	P-040003	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	36	90
5	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1τεμ./τελικό περιέκτη	P-040005	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	72	225
6	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1τεμ./τελικό περιέκτη	P-040006	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	72	125
7	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 3 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1τεμ./τελικό περιέκτη	P-040007	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	24	0
9	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ. κατά EP 1,5 και USP 4/0 μήκ. ράμ.75 εκ. χωρίς βελόνη 12/τεμ.τελικό περιέκτη	P-040009	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	24	60
10	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ. ράμ. κατά EP 2,0 και USP 3/0 μήκ. ράμ.75 εκ. χωρίς βελόνη 12/τεμ.τελικό περιέκτη	P-040010	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	0	175

15PROC003410185 2015-12-01

12	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. Ράμ. 75 εκ. χωρίς βελόνη 12τεμ./τελικό περιέκτη	P-040012	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	0	250
13	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. Ράμ. 75 εκ. χωρίς βελόνη 12τεμ./τελικό περιέκτη	P-040013	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	0	250
14	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. Ράμ. 75 εκ. χωρίς βελόνη 12τεμ./τελικό περιέκτη	P-040014	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	0	150
23	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 0,7 & USP 6/0 μήκ. ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 11 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040029	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	45
24	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 1 & USP 5/0 μήκ. Ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 16 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040030	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	48	0
27	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ. ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 16 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040033	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	144	0
29	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ. Ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040035	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	144	0
30	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. Ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 16 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040036	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	216	0
31	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. Ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 19 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040037	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	36	0
32	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. Ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040038	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	72	0
38	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ. κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. Ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 30 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040044	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	132	0
39	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ. κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. Ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 36 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040045	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	72	0
40	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ. κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. Ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 39 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040046	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	288	0
45	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ. κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. Ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 45 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040052	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	468	0
48	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. Ράμ. 100 εκ. με μία βελόνη 90 χιλ. 3/8 κύκλου κόππουσα	P-040056	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	300
49	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. Ράμ. 100 εκ. με μία βελόνη 90 χιλ. 3/8 κύκλου κόππουσα	P-040057	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	60
58	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ.	P-040070	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	36	0

15PROC003410185_2015-12-01

	ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη				
60	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 37 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040072	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	48	0
62	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040076	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	36	0
68	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 0,7 & USP 6/0 μήκ. ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 11 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόπτουσα	P-040091	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	45
69	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 0,7 & USP 6/0 μήκ. ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 11 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόπτουσα	P-040091	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	45
73	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ. Ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόπτουσα	P-040097	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	220
76	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. Ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόπτουσα	P-040100	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	220
81	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ. κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. Ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόπτουσα	P-040105	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	45
82	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ. κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. Ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 30 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόπτουσα	P-040106	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	90
87	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ. κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. Ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 39 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόπτουσα	P-040113	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	72	0
93	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040123	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	250
95	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040125	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ	0	250

15PROC003410185 2015-12-01

			455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ		
98	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 30 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040128	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	200
99	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 30 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040130	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	200
102	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040135	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	220
103	Ράμμα πλεκτής μέταξας διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040138	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 α) ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	220
104	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 0,2 & USP 10/0 μήκ. ράμ. 30 εκ. με δύο βελόνες 6,3 χιλ. 3/8 κύκλου σπάτουλες	P-040140	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ-ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	60	0
114	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ. ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 19 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040150	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ-ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	50
118	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 2 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040154	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ-ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	60
122	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 3 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόππουσα	P-040160	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ-ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	180
129	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 60 εκ. με δύο βελόνες 90 χιλ. 3/8 κύκλου κόππουσες με δύο σωλήνες βινυλίου-ράμμα τάσεως	P-040170	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ-ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	60
131	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 30 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040172	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ-ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	60
136	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 150 εκ. με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη θηλειά	P-040178	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ-ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	216	0
138	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	P-040180	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ-ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	60	60

15PROC003410185-2015-12-01

139	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 150 εκ. με μία βελόνη 48 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη θηλειά	P-040181	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ- ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	36	0
168	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 60 εκ. με δύο βελόνες 90 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσες με δύο σωλήνες βινυλίου-ράμμα τάσεως	P-040222	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2α) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ- ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	50
173	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 150 εκ. με μία βελόνη 48 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη θηλειά	P-040233	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2α) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ- ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	75
174	Ράμμα μονοκλ. πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 50 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040234	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2α) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ- ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	60
177	Ράμμα πλεκτού πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ.ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόπτουσα	P-040238	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2α) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ- ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	50
178	Ράμμα πλεκτού πολυαμιδίου διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ.ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου αντ.κόπτουσα	P-040239	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2α) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ- ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 455 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9,5% ΚΡΑΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ	0	50
191	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 0,5 & USP 6/0 μήκ.ράμ. 60 εκ.με δύο βελόνες 13 χιλ. 3/8 κύκλου στρόγγυλες μαύρου χρώματος	P-040254	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	75
192	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,0 & USP 5/0 μήκ.ράμ. 60 εκ.με δύο βελόνες 13 χιλ. 3/8 κύκλου στρόγγυλες μαύρου χρώματος	P-040255	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	75
194	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ.ράμ. 90 εκ.με δύο βελόνες 17 χιλ. 3/8 κύκλου στρόγγυλες	P-040256	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	36	0
199	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,0 & USP 5/0 μήκ.ράμ. 90 εκ.με δύο βελόνες 17 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλες	P-040261	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	36	0

15PROC003410185-2015-12-01

201	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,0 & USP 4/0 μήκ.ράμ. 90 εκ.με δύο βελόνες 17 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλες	P-040262	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	36	75
203	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,0 & USP 4/0 μήκ.ράμ. 90 εκ.με δύο βελόνες 22 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλες	P-040264	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	36	0
205	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ.ράμ. 90 εκ.με δύο βελόνες 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλες	P-040266	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	36	0
207	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ.ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 22 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040269	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	12	150
208	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ.ράμ. 90 εκ.με δύο βελόνες 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλες	P-040270	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	72	0
212	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ.ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040275	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	180	184
213	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ.ράμ. 90 εκ.με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040276	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	156	170
217	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 0,7 & USP 6/0 μήκ.ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 16 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040280	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	170
218	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,0 & USP 5/0 μήκ.ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 16 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040282	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	324	170
222	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ.ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 16 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040286	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	170
223	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ.ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 19 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040287	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	720	0
224	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ.ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040288	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	120	0
225	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ.ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 19 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040289	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	900	450
226	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ.ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 24 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040290	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	804	0
227	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ.ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 30 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040291	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	108	340
231	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP	P-040296	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ	0	75

15PROC003410185-2015-12-01

	2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 60 χιλ. ευθεία κόππουσα		ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ		
232	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 60 χιλ. ευθεία κόππουσα με εξαρτήματα καθήλωσης του ράμ. (ενδοδερμικής συρραφής)	P-040297	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	60	0
233	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 3/8 κύκλου κόππουσα	P-040298	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	72	0
234	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 30 χιλ. 3/8 κύκλου κόππουσα	P-040299	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	0	400
238	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 60 χιλ. ευθεία κόππουσα με εξαρτήματα καθήλωσης του ράμ. (ενδοδερμικής συρραφής)	P-040304	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	24	180
240	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040306	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	48	75
241	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040307	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	120	150
242	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040308	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	144	75
243	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040309	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	180	0
244	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040310	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	150	0
245	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040311	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	60	150
246	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. χωρίς βελόνη 6 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040312	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ	72	0

15PROC003410185-2015-12-01

			ΒΕΛΟΝΗ.		
247	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. χωρίς βελόνη 6 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040313	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	240	300
248	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. χωρίς βελόνη 6 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040314	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	240	300
249	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 75 εκ. χωρίς βελόνη 6 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040315	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	360	0
250	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 75 εκ. χωρίς βελόνη 6 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040316	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	60	0
251	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. ράμ. 75 εκ. χωρίς βελόνη 6 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040317	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	72	0
269	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 17 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040338	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	0	400
271	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 22 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040340	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	60	180
272	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040341	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	240	800
275	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040344	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	240	0
277	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 30 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040346	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	240	800

15PROC003410185_2015-12-01

280	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 30 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040349	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	120	800
283	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040352	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	120	0
286	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 30 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040356	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	144	240
288	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040358	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	144	80
289	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 90 εκ.με μία βελόνη 65 χιλ. 1/2 κύκλου τυφλού άκρου ήπατος	P-040359	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	72	80
290	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. ράμ. 90 εκ.με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040360	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	72	0
291	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. ράμ. 90 εκ.με μία βελόνη 48 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040361	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 75-85% ΣΤΙΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	720	800
295	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040365	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4α) Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	0	340
296	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040366	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4α) Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	0	340
297	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 150 εκ. χωρίς βελόνη 1 τεμ./τελικό περιέκτη	P-040367	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4α) Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ	0	340

15PROC003410185 2015-12-01

			ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.		
313	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040398	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4α) Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	0	400
316	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040401	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4α) Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	0	320
322	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 37 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040407	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4α) Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	0	250
323	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 75 εκ.με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040409	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4α) Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	0	250
329	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 5,0 & USP 2 μήκ. ράμ. 90 εκ.με μία βελόνη 48 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040418	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4α) Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ.	0	400
336	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 1,5 & USP 4/0 μήκ. ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 19 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040426	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ.	60	0
337	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 45 εκ. με μία βελόνη 19 χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	P-040427	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ.	60	0
342	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040432	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	72	600

15PROC003410185 2015-12-01

			ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ.		
343	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040433	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ.	60	0
344	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 36 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040434	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ.	240	0
345	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 36 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040435	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ.	120	0
346	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040436	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ.	324	0
348	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. διάμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 50 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040438	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Σ.Α ΠΛΕΚΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ.	360	600
356	Ράμμα Σ.Α. μονόκλωνο ταχείας απορρ.διάμ. ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 26 χιλ.1/2 κύκλου στρογγυλή	P-040454	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 Σ.Α ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ	0	80

15PROC003410185 2015-12-01

			ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 56 ΗΜΕΡΩΝ.		
365	Ράμμα Σ.Α. μονόκλωνο μέσης απορρ. διαμ. ράμ. κατά EP 0,7 & USP 6/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 13 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040466	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 Σ.Α ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	0	55
371	Ράμμα Σ.Α. μονόκλωνο μέσης απορρ. διαμ. ράμ. κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040473	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 Σ.Α ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	0	80
374	Ράμμα Σ.Α. μονόκλωνο μέσης απορρ. διαμ. ράμ. κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040476	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 Σ.Α ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	0	80
379	Ράμμα Σ.Α. μονόκλωνο μέσης απορρ. διαμ. ράμ. κατά EP 3,5 & USP 0 μήκ. ράμ. 75 εκ. με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040482	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 Σ.Α ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	0	80
382	Ράμμα Σ.Α. μονόκλωνο μέσης απορρ. διαμ. ράμ. κατά EP 4,0 & USP 1 μήκ. Ράμ. 90 εκ. με μία βελόνη 40 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	P-040485	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 Σ.Α ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	0	80

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 1**ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ 1: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1, ΚΟΖΑΝΗ****ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2461352639****ΦΑΞ: 2461352638****E-mail: promithies@mamatsio.gr****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωστάκη Κων/νιά – Τσιβελή Κων/να****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 2****ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ 2: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ****ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2463351309****ΦΑΞ: 2463022782****E-mail: promi@mamatsio.gr****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασιλική Γρίβα****ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2015 ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη ΩΡΑ: 14:00 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι οικονομικές προσφορές είναι δυνατό να κατατεθούν (κλειστές) στη Γραμματεία του Γ.Ν. «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», Φορέας: Κοζάνης,

15PROC003410185_2015-12-01

μέχρι και την ημέρα λήξης υποβολής προσφορών, ήτοι 10/12/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Διαχείριση Υλικού

Σημείωση: Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί με **e-mail στις εταιρίες του πίνακα αποδεκτών:**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1	JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.B.E.
2	ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ A.E.B.E.
3	ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ
4	ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΛΛΑΣ A.E.B.E.
5	VISTA NOVUS M.E.Π.Ε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ