



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
 ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
 Γραφείο προμηθειών
 Ταχ. Δ/ση: Μαματσίου 1
 Τηλέφωνο: 2461352639
 E-mail: ktsiveli@mamatsio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
Υπ' αριθμ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)

Αρ. πρόσκλησης 11/2026

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005, τεύχος Α') «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
2. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
3. Της αριθμ.Π1/3305 τ.β. ΦΕΚ 1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95.
4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
5. Την υπ' αριθμ. 539/29-12-2025 ΑΔΑ ΨΑ2Γ4690ΒΣ-Σ9Τ Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», περί έγκρισης Πίνακα Προγραμματισμού Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2026 του Νοσοκομείου.
6. Την υπ' αριθμ. Β2.α/Γ.Π.649-09-001-2026 ΑΔΑ 686Δ465ΦΥΟ-ΛΡΡ Απόφαση Υπουργείου Υγείας, περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ".
7. Την υπ' αριθμ. 526/29-12-2025 (ΑΔΑ:90ΒΟ4690ΒΣ-ΗΕΥ ΑΔΑΜ: 26REQ018319746), Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της διενέργειας αυτής, για την προμήθεια του είδους **“Υλικά Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος”** προϋπολογισμού **10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** από τον Προγραμματισμό Προμηθειών 2026, με κωδικό CPV: 31682000-0, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Κοζάνης "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (αποκλειστικά βάσει τιμής).
8. Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2026 του Νοσοκομείου ΑΛΕ:24101890000001 (ΚΑΕ: 1292).
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3713/11-03-2026, με ΑΔΑ: Ρ00Μ4690ΒΣ-ΩΘ4, Α/Α: 647/2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Απευθύνουμε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους **“Υλικά Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος”** για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** και βαρύνει τις πιστώσεις με ΑΛΕ: 24101890000001, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.

Αναθέτουσα Αρχή
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)	999133780
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00236.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Κ.ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1
Πόλη	ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός	50131
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL 531
Τηλέφωνο	2461352639
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	ktsiveli@mamatsio.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Κωνσταντίνα Τσιβελή
Γενική Δ/ση στο διαδίκτυο (URL)	www.mamatsio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου Νοσοκομείου Κοζάνης	23/03/2026 14:00	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	24/03/2026 10:00

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου <http://www.mamatsio.gr>

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής, σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν.4412/2016, έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ) Συνεταιρισμοί,

που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

26PROC018630935 2026-03-12
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παραύρας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου Κοζάνης, Διεύθυνση: Κ. ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1 ΤΚ 50131 ΚΟΖΑΝΗ, μέχρι την **23/03/2026** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 π.μ.**

Σε καλά σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται:

η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο τίτλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “Υλικά Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος” ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια: Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μας μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές θα υποβληθούν συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιέχει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους.

Κατά την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν για το σύνολο ή μέρος των ειδών αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητάς των προσφερόμενων ειδών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ

A. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Ο φάκελος αυτός περιέχει (**ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**):

A.1) «**ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς απαραίτητα σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Πρόσκληση., με την ταυτόχρονη αποστολή δειγμάτων όπως ζητείται στο Παράρτημα.

A.2) **Φύλλο συμμόρφωσης**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία **των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ**, καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.

α/α	Απαίτηση - Τεχνική Προδιαγραφή	Απάντηση	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
1			
2			
...			

Ημερομηνία

Ο/Η δηλών/ούσα

[υπογραφή]

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:

α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,

β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,

γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,

δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.

ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.

Β) «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής:

- 1 Βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο, με την οποία θα πιστοποιείται η εγγραφή του ενδιαφερομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του σε σχέση με τις υπό παροχή υπηρεσίες.
- 2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι:
 - Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από της αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
 - Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική - Ασφαλιστική Νομοθεσία).
 - Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 - Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας Πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
 - Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Η προσφορά του ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών
 - Παιραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
 - Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.
 - Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
 - Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 - Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί.
- 3 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4 Φορολογική Ενημερότητα.
- 5 Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»:

Σε ξεχωριστό φάκελο θα κατατεθεί η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε δύο (2) αντίτυπα πρωτότυπο και αντίγραφο.

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.

Η προσφερόμενη τιμή θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της εν λόγω προμήθειας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη καθώς και το **Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ απορρίπτονται.**

Επίσης, προσφορές αόριστες, εναλλακτικές ή με αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης - καθόσον αποτελούν όλες απαραίτους όρους - απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επισημαίνεται ότι:

1. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγορικό γραφείο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014.

2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στην περίπτωση κατάθεσης προσφορών με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες.

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και της φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν.

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης και εισηγείται και γνωμοδοτεί στο Δ.Σ του Νοσοκομείου Κοζάνης για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ του Νοσοκομείου.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί** νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα

της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
- Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
- Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
- Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη και την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
- Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
- Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την **23/03/2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00**, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του είδους “Υλικά Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος”, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης. Η κατακύρωση θα γίνει ανα είδος, σύμφωνα με το παράρτημα.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί άμεσα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Η σύμβαση λύεται στο σύνολό της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υλικών υπογραφεί σύμβαση από Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Κ.Α.Π.Υ.-Κ.Α.Α.)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 από Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Κοζάνης ΑΛΕ: 31682000-0.

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€), υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμου ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Κρατήσεις: Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, η

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα:

- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
- Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων).
- Κράτηση 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο Ν. 4912/22 (Α' 59) και στον Ν. 4413/2016 (Α' 148) αξίας άνω των χιλίων (1000) ευρώ προ φόρων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως της το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος της της αποκατάστασή της.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί της υποχρεώσεις της που απορρέουν από της διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.
4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205^Α του Ν. 4412/2016 της τροποποιηθήκαν και ισχύουν.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, με την υπ' αριθμ. 113/12-05-2020 Θέμα 1^ο Απόφασης του Κε.Σ.Υ.Πε. ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου, στα πλαίσια της σύμβασης, θα γίνει προσπάθεια να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, πάντα μέσα στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων και της σύμβασης. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτής της προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση του θέματος είναι τα Δικαστήρια Κοζάνης.

Συνημμένα:

Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Δρ ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ -

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Πίνακας εξωτερικός μεταλλικός 2σειρών (CIBA ή Hager)	Τεμ 1	31	31,00
2	Πίνακας εξωτερικός πλαστικός 1σειράς (ABB ή Hager)	Τεμ 1	18,6	18,60
3	Πίνακας εξωτερικός πλαστικός 2σειρών (ABB ή Hager)	Τεμ 1	24,8	24,80
4	Πίνακας εξωτερικός πλαστικός 3σειρών (ABB ή Hager)	Τεμ 1	31	31,00
5	Κουδούνι εξώθηρας 220V	Τεμ 1	12,4	12,40
6	Κουδούνι εξώθηρας 12V	Τεμ 1	8,18	8,18
7	Μετασχηματιστής 220-12(V) 50W τύπου ballast	Τεμ 1	4,02	4,02
8	Μετασχηματιστής 220-24(V) 100W τύπου ballast	Τεμ 1	6,32	6,32
9	Ηλεκτρική κλειδαριά 12V	Τεμ 1	17,36	17,36
10	Λαμπτήρας LED E14 5W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 35	0,87	30,45
11	Λαμπτήρας LED E27 8W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 25	0,99	24,75
12	Λαμπτήρας LED E27 20W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 25	1,18	29,50
13	Λαμπτήρας LED E27 20W (PHILIPS ή OSRAM) με κάλυμα	Τεμ 15	2,36	35,40
14	Λαμπτήρας DITROIT σποτ 50W/12V	Τεμ 20	0,62	12,40
15	Λαμπτήρας υδραργύρου E40 250W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 2	18,6	37,20
16	Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου E40 400W HPI-T (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 1	18,6	18,60
17	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τύπου Osram Powerstar HQI-TS 70W WDL Exc	Τεμ 1	6,2	6,20
18	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τύπου Osram Powerstar HQI-TS 150W WDL Exc	Τεμ 5	6,2	31,00
19	Λαμπτήρας αλογόνου 117mm 150 W - 200 W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 5	1,49	7,45
20	Λαμπτήρας αλογόνου 74,9mm 100W - R7s (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 5	1,49	7,45
21	Λαμπτήρας HALOGEN 24V 250W GX5,3 (σποτ)	Τεμ 5	9,92	49,60
22	Λαμπτήρας HALOGEN 15V 150W GZ6.35 (σποτ)	Τεμ 5	9,92	49,60
23	Λαμπτήρας HALOGEN EJM 21V 150W L6B (σποτ)	Τεμ 1	18,6	18,60

26PROC018630935 2026-03-12

24	Λαμπτήρας HALOGEN 6V 30W G4 (καρφι)	Τεμ 3	6,2	18,60
25	Λαμπτήρας HALOGEN 24V 100W GY6,35 (καρφι)	Τεμ 3	3,1	9,30
26	Λαμπτήρας HALOGEN 24V 150W GY6,35 (καρφι)	Τεμ 15	4,34	65,10
27	Λαμπτήρας HALOGEN 12V 100W GY6,35 (καρφι)	Τεμ 3	4,34	13,02
28	Λαμπτήρας HALOGEN 12V 150W GY6,35 (καρφι)	Τεμ 3	4,34	13,02
29	Λαμπτήρας HALOGEN 15V 150W GY6,35 (καρφι)	Τεμ 3	4,34	13,02
30	Λαμπτήρες φθορισμού 6 W (PHILIPS ή OSRAM) L 6W/20EL	Τεμ 10	1,74	17,40
31	Λαμπτήρες φθορισμού 8 W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 10	1,24	12,40
32	Λαμπτήρες φθορισμού 14 W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 5	3,97	19,85
33	Λαμπτήρες φθορισμού 15 W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 5	3,6	18,00
34	Λαμπτήρας φθορισμού 18W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 300	1,18	354,00
35	Λαμπτήρας φθορισμού 22W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 10	1,86	18,60
36	Λαμπτήρας φθορισμού 36W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 100	1,18	118,00
37	Λαμπτήρας φθορισμού 58W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 50	2,54	127,00
38	Λαμπτήρας E14 ψυγείου 15 W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 5	1,61	8,05
39	Λαμπτήρας φθορισμού 40W (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 25	3,29	82,25
40	Λαμπτήρας ECG - CCG 150W RX7s-24	Τεμ 3	3,1	9,30
41	Λαμπτήρας MHN-TD 150W/842	Τεμ 3	6,2	18,60
42	Λαμπτήρας R7s 150W 2250lm	Τεμ 3	3,1	9,30
43	Εκκινητής έναυσης για HQI	Τεμ 2	4,03	8,06
44	Εκκινητής έναυσης για HPI-T	Τεμ 2	18,6	37,20
45	Starter για λαμπτήρα φθορισμού S2 (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 250	0,24	60,00
46	Starter για λαμπτήρα φθορισμού S10 (PHILIPS ή OSRAM)	Τεμ 200	0,24	48,00
47	Ballast για φωτιστικό φθορισμού 20W	Τεμ 10	6,2	62,00
48	Ballast για φωτιστικό φθορισμού 40W	Τεμ 20	6,2	124,00
49	Ballast για φωτιστικό φθορισμού 65W	Τεμ 10	7,44	74,40
50	Ballast ηλεκτρονικό 4*18W (τύπου tridonic ή schwbe)	Τεμ 10	9,92	99,20
51	Ballast ηλεκτρονικό *36W (τύπου tridonic ή schwbe)	Τεμ 5	9,92	49,60
52	Πυκνωτής 25 μF	Τεμ 5	3,1	15,50
53	Φωτιστικό φθορισμού 4*18W εξωτερικό (επί της οροφής) με ανακλαστήρες (PILUX ή ΠΕΤΡΙΔΗΣ)	Τεμ 5	23,19	115,95

26PROC018630935 2026-03-12

54	Φωτιστικό φθορισμού 4*18W εσωτερικό (ψευδοροφής) με ανακλαστήρες (PILUX ή ΠΕΤΡΙΔΗΣ)	Τεμ 2	16,12	32,24
55	Φωτιστικό φθορισμού 2*18W (σκαφάκι) εσωτερικού χώρου (PILUX ή ΠΕΤΡΙΔΗΣ)	Τεμ 2	5,33	10,66
56	Φωτιστικό φθορισμού 2*18W (σκαφάκι) εξωτερικού χώρου (PILUX ή ΠΕΤΡΙΔΗΣ)	Τεμ 2	8,78	17,56
57	Φωτιστικό φθορισμού 1*18W (σκαφάκι) εσωτερικού χώρου (PILUX ή ΠΕΤΡΙΔΗΣ)	Τεμ 2	3,84	7,68
58	Φωτιστικό φθορισμού 2*36W (σκαφάκι) εσωτερικού χώρου (PILUX ή ΠΕΤΡΙΔΗΣ)	Τεμ 3	14,88	44,64
59	Φωτιστικό φθορισμού 2*36W (σκαφάκι) εξωτερικού χώρου (PILUX ή ΠΕΤΡΙΔΗΣ)	Τεμ 2	6,32	12,64
60	Φωτιστικό φθορισμού 2*58W (σκαφάκι) εσωτερικού χώρου (PILUX ή ΠΕΤΡΙΔΗΣ)	Τεμ 2	7,69	15,38
61	Φωτιστικά ασφαλείας επιτοιχια LED (τύπου olympia electronics)	Τεμ 10	7,94	79,40
62	Φωτιστικά ασφαλείας φορητό 4(V) 1,2Ah LED	Τεμ 5	7,94	39,70
63	Φωτιστικό νυχτός με κορδόνι	Τεμ 1	18,6	18,60
64	Ενδεικτική λυχνία 220V (κόκκινο) led φ22	Τεμ 10	0,87	8,70
65	Ενδεικτική λυχνία 220V (πράσινο) led φ22	Τεμ 10	0,87	8,70
66	Ενδεικτική λυχνία 24V (κόκκινο) led φ22	Τεμ 10	0,87	8,70
67	Ενδεικτική λυχνία 24V (πράσινο) led φ22	Τεμ 10	0,87	8,70
68	Ενδεικτική λυχνία 220V κουμπωτά	Τεμ 45	0,74	33,30
69	Ενδεικτική λυχνία 24V κουμπωτά	Τεμ 35	0,74	25,90
70	Καραβοχελώνες μεταλλικές	Τεμ 5	8,68	43,40
71	Βάση λαμπτήρα (ντουί) E27 πορσελάνη	Τεμ 20	0,67	13,40
72	Βάση λαμπτήρα (ντουί) E14 πορσελάνη	Τεμ 30	0,62	18,60
73	Βάση λαμπτήρα φθορείου (ντουί)	Τεμ 30	1,12	33,60
74	Βάση στάρτερ	Τεμ 20	0,67	13,40
75	Βάση λαμπτήρα φθορείου (ντουί) μαζί με βάση στάρτερ	Τεμ 10	2,48	24,80
76	Πολύπριζο 3 θέσεων χωρίς καλώδιο (πλάγια) (ΜΑΚΕΛ ή ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ)	Τεμ 20	2,38	47,60
77	Πολύπριζο 4 θέσεων χωρίς καλώδιο (πλάγια) (ΜΑΚΕΛ ή ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ)	Τεμ 20	2,98	59,60
78	Πολύπριζο 5 θέσεων χωρίς καλώδιο (πλάγια) (ΜΑΚΕΛ ή ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ)	Τεμ 20	3,6	72,00
79	Πολύπριζο 3 θέσεων με καλώδιο (πλάγια) (ΜΑΚΕΛ ή ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ)	Τεμ 20	4,32	86,40
80	Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο (πλάγια) (ΜΑΚΕΛ ή ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ)	Τεμ 20	4,4	88,00

81	Πολύπριζο 5 θέσεων με καλώδιο (πλάγια) (ΜΑΚΕΛ ή ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ)	Τεμ 20	5,21	104,20
82	Πολύπριζο 3 θέσεων με καλώδιο και διακόπτη (πλάγια) (ΜΑΚΕΛ ή ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ)	Τεμ 10	4,34	43,40
83	Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο και διακόπτη (πλάγια) (ΜΑΚΕΛ ή ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ)	Τεμ 10	5,21	52,10
84	Πολύπριζο 5 θέσεων με καλώδιο και διακόπτη (πλάγια) (ΜΑΚΕΛ ή ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ)	Τεμ 10	5,83	58,30
85	Καλώδιο 1,50 mm2 NY Α μαύρο (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	0,186	18,60
86	Καλώδιο 1,50 mm2 NY Α μπλε (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	0,186	18,60
87	Καλώδιο 1,50 mm2 NY Α γείωσης (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	0,186	18,60
88	Καλώδιο 2,50 mm2 NYA μαύρο (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	0,2976	29,76
89	Καλώδιο 2,50 mm2 NYA μπλέ (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	0,2976	29,76
90	Καλώδιο 2,50 mm2 NYA γείωσης (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	0,2976	29,76
91	Καλώδιο 3*0,75 mm2 εύκαμπτο (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	0,4216	42,16
92	Καλώδιο 3*1,00 mm2 εύκαμπτο (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	200m	0,5456	109,12
93	Καλώδιο 3*1,50 mm2 εύκαμπτο (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	300m	0,76	228,00
94	Καλώδιο 3*2,50 mm2 εύκαμπτο (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	200m	1,028	205,60
95	Καλώδιο 3*4,00 mm2 εύκαμπτο (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	1,84	184,00
96	Καλώδιο 3*6,00 mm2 εύκαμπτο (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	2,64	264,00
97	Καλώδιο 3*1,50 mm2 NYM (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	200m	0,7688	153,76
98	Καλώδιο 3*2,50 mm2 NYM (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	200m	1,17	234,00
99	Καλώδιο 3*4,00 mm2 NYM (Cable E.K ή Χαραλαμπίδης)	100m	1,77	177,00
100	Καλώδιο τηλεφωνικό 2 ζευγών πλακέ	200m	0,062	12,40
101	Καλώδιο ομοαξονικό TV	100m	0,248	24,80
102	Καλώδιο UTP	600m	0,248	148,80
103	Διακόπτης ράγας 1*40 (ABB ή Legrand)	Τεμ 5	2,98	14,90
104	Διακόπτης ράγας 3*45 (ABB ή Legrand)	Τεμ 5	9,94	49,70
105	Διακόπτης ράγας 3*63 (ABB ή Legrand)	Τεμ 2	13,09	26,18
106	Διακόπτης διαρροής 2*40 (ABB ή Legrand)	Τεμ 2	22,52	45,04
107	Διακόπτης διαρροής 4*40 (ABB ή Legrand)	Τεμ 2	26,91	53,82
108	Μικροαυτόματος 6 A (ABB ή Legrand)	Τεμ 5	2,32	11,60
109	Μικροαυτόματος 10 A (ABB ή Legrand)	Τεμ 15	2,32	34,80
110	Μικροαυτόματος 10 A (ABB ή Legrand) εκκίνησης	Τεμ 5	6,076	30,38

26PROC018630935 2026-03-12

111	Μικροαυτόματος 16 A (ABB ή Legrand)	Τεμ 15	2,32	34,80
112	Μικροαυτόματος 16 A (ABB ή Legrand) εκκίνησης	Τεμ 5	6,076	30,38
113	Μικροαυτόματος 20 A (ABB ή Legrand)	Τεμ 10	2,32	23,20
114	Μικροαυτόματος 25 A (ABB ή Legrand)	Τεμ 10	2,32	23,20
115	Μικροαυτόματος 20 A (ABB ή Legrand) διπολικός (φάση - ουδέτερο)	Τεμ 5	6,45	32,25
116	Μικροαυτόματος 25 A (ABB ή Legrand) διπολικός (φάση - ουδέτερο)	Τεμ 5	6,45	32,25
117	Φυσίγγια Π.Τ 10 A	Τεμ 10	0,372	3,72
118	Φυσίγγια Π.Τ 16 A	Τεμ 10	0,3968	3,97
119	Φυσίγγια Π.Τ 20 A	Τεμ 10	0,3968	3,97
120	Φυσίγγια Π.Τ 25 A	Τεμ 10	0,3968	3,97
121	Φυσίγγια Neozed 10 A	Τεμ 10	0,4092	4,09
122	Φυσίγγια Neozed 16 A	Τεμ 10	0,4092	4,09
123	Φυσίγγια Neozed 20 A	Τεμ 10	0,4092	4,09
124	Φυσίγγια Neozed 25 A	Τεμ 10	0,4092	4,09
125	Φυσίγγια Neozed 35 A	Τεμ 10	0,4092	4,09
126	Φυσίγγια Neozed 50 A	Τεμ 10	0,434	4,34
127	Βάση Neozed 16 A	Τεμ 10	2,44	24,40
128	Βάση Neozed 63 A τύπου βανχίαρ	Τεμ 10	4,34	43,40
129	Διακόπτης 0-1-2 Φ22 κομπλέ telemecanique	Τεμ 10	3,72	37,20
130	Διακόπτης μονός χωνευτός αλέ ρετούρ (Cariva Legrand ή Νόστος Century)	Τεμ 10	2,62	26,20
131	Διακόπτης διπλός χωνευτός αλέ ρετούρ (Cariva Legrand ή Νόστος Century)	Τεμ 10	3,596	35,96
132	Διακόπτης απλός εξωτερικός (Cariva Legrand ή Νόστος Century)	Τεμ 10	1,86	18,60
133	Διακόπτης απλός χωνευτός (Cariva Legrand ή Νόστος Century)	Τεμ 10	2,62	26,20
134	Διακόπτης κομιτατέρ εξωτερικός (Cariva Legrand ή Νόστος Century)	Τεμ 10	2,11	21,10
135	Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός (Cariva Legrand ή Νόστος Century)	Τεμ 10	3,472	34,72
136	Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή (General Electric ή Gewiss)	Τεμ 10	2,58	25,80
137	Πρίζα σούκο χωνευτή (Cariva Legrand ή Νόστος Century)	Τεμ 10	2,48	24,80
138	Διακοπτάκι για φωτιστικό νυχτός	Τεμ 20	1,24	24,80
139	Μπουτόν τραβηχτό	Τεμ 20	1,36	27,20
140	Μπουτόν κουδουνιού εξωτερικό	Τεμ 3	1,86	5,58

141	Διακόπτης πουάρ (Vimar ή Μονοκρούσος)	Τεμ 10	1,12	11,20
142	Πρίζα τηλεόρασης χωνευτή	Τεμ 5	6,82	34,10
143	Πρίζα τηλεόρασης εξωτερική	Τεμ 10	2,48	24,80
144	Πρίζα δικτύου διπλή εξωτερική (πλήρης)	Τεμ 5	6,82	34,10
145	Πρίζα τηλεφωνική εξωτερική	Τεμ 5	1,24	6,20
146	Πρίζα τηλεφωνική χωνευτή	Τεμ 5	4,01	20,05
147	Φις 3φασικό αρσενικό 5*16	Τεμ 2	3,1868	6,37
148	Φις 3φασικό θηλυκό 5*16	Τεμ 2	4,464	8,93
149	Φις 3φασικό θηλυκό επιτοίχιο 5*16	Τεμ 2	4,7864	9,57
150	Φις 3φασικό αρσενικό 5*32	Τεμ 2	4,1292	8,26
151	Φις 3φασικό θηλυκό 5*32	Τεμ 2	6,696	13,39
152	Φις 3φασικό θηλυκό επιτοίχιο 5*32	Τεμ 2	7,44	14,88
153	Φις σούκο αρσενικό	Τεμ 40	0,68	27,20
154	Φις σούκο αρσενικό πλάγιο	Τεμ 40	0,744	29,76
155	Φις σούκο θηλυκό	Τεμ 50	0,8432	42,16
156	Ταυ σούκο τριπλό	Τεμ 20	2,46	49,20
157	Φωτοκυτόρο εξωτερικού χώρου 16Α	Τεμ 2	3,47	6,94
158	Εξαεριστήρας S 12 (S & P ή Alliberty)	Τεμ 2	10,66	21,32
159	Σπιράλ ακουστικού τηλεφώνου	Τεμ 30	1,24	37,20
160	Θερμοστάτης θερμοσιφωνου τεσσάρων επαφών	Τεμ 5	7,44	37,20
161	Υδροστάτης επαφής IMIT	Τεμ 4	7,56	30,24
162	Ανεμιστήρας 12X12 (3,5 cm πάχος) 12V	Τεμ 1	8,68	8,68
163	Ανεμιστήρας 12X12 (3,5 cm πάχος) 220V	Τεμ 5	9,92	49,60
164	Μπαταρία 12V - 7Ah	Τεμ 4	12,09	48,36
165	Μπαταρία 12V - 4,5Ah	Τεμ 3	6,2	18,60
166	Μπαταρία 12V - 3,2Ah	Τεμ 12	4,96	59,52
167	Μπαταρία 12V - 1,2Ah	Τεμ 3	3,72	11,16
168	Μπαταρία 12V - 18Ah	Τεμ 2	31	62,00
169	Καλώδια για τηλεόραση αρσενικό - θηλυκό	Τεμ 10	1,24	12,40
170	Διακλαδωτής κεραίας 1 είσοδος - 2 έξοδοι	Τεμ 5	2,36	11,80
171	Διακλαδωτής κεραίας 1 είσοδος - 3 έξοδοι	Τεμ 4	2,73	10,92
172	Ταυ TV	Τεμ 10	1,24	12,40

26PROC018630935 2026-03-12

173	Φις αρσενικό TV	Τεμ 30	0,29	8,70
174	Φις θηλυκό TV	Τεμ 15	0,29	4,35
175	Βίσματα δικτύου 8P (RG 45)	Τεμ 200	0,1116	22,32
176	Βίσματα τηλεφωνικά 6P (RG 11)	Τεμ 200	0,0992	19,84
177	Βίσματα τηλεφωνικά 4P	Τεμ 100	0,0868	8,68
178	PHONE SPLITER από 1σε2	Τεμ 20	0,37	7,40
179	PHONE SPLITER από 1σε3	Τεμ 20	0,5	10,00
180	Σύνδεσμος (μούφα) τηλ γραμμής RG11	Τεμ 20	0,43	8,60
181	Σύνδεσμος (μούφα) τηλ γραμμής RG45	Τεμ 20	0,5	10,00
182	flexible Φ16	Μέτρα 10	0,6	6,00
183	flexible Φ32	Μέτρα 10	1,55	15,50
184	flexible Φ35	Μέτρα 10	1,86	18,60
185	flexible Φ40	Μέτρα 10	2,23	22,30
186	Κανάλια 10*20 (αυτοκόλλητο) (2 μέτρα)	Τεμ 5	0,62	3,10
187	Κανάλια 25*25 (2 μέτρα)	Τεμ 8	0,992	7,94
188	Κανάλια 40*25 (2 μέτρα)	Τεμ 5	1,24	6,20
189	Κανάλια 60*60 (2 μέτρα)	Τεμ 5	1,488	7,44
190	Κανάλια 100*80 (2 μέτρα)	Τεμ 3	4,96	14,88
191	Επιδαπέδιο κανάλι 75*20 (δίμετρο)	Τεμ 5	6,2	31,00
192	Ρόκα για πλακέ τηλεφωνικό	Τεμ 200	0,0062	1,24
193	Ρόκα 6/25	Τεμ 300	0,0074	2,22
194	Ρόκα 7/25	Τεμ 300	0,0087	2,61
195	Ρόκα 8/25	Τεμ 300	0,0099	2,97
196	Ρόκα 10/25	Τεμ 100	0,0112	1,12
197	Ρόκα 12/25	Τεμ 100	0,0218	2,18
198	Κλέμες 2,5	20 σειρές	0,82	16,40
199	Κλέμες 4	15 σειρές	1,12	16,80
200	Κλέμες 6	15 σειρές	1,12	16,80
201	Κλέμες 10	15 σειρές	1,49	22,35
202	Κλέμες 16	15 σειρές	2,48	37,20
203	Κλέμες ράγας 6 mm2 φάσης (Siemens ή Legrand)	Τεμ 20	0,2	4,00
204	Κλέμες ράγας 6 mm2 ουδετέρου (Siemens ή Legrand)	Τεμ 20	0,24	4,80

205	Καπάκια για κυτία διακλάδωσης μικρά με αυτιά	Τεμ 30	0,062	1,86
206	Καπάκια για κυτία διακλάδωσης μεγάλα με αυτιά	Τεμ 20	0,0124	0,25
207	Κυτίο χωνευτό διακόπτη	Τεμ 30	0,0868	2,60
208	Κυτίο διακλάδωσης χωνευτά μικρά	Τεμ 10	0,1116	1,12
209	Κυτίο διακλάδωσης χωνευτά μεγάλα	Τεμ 10	0,124	1,24
210	Κυτίο διακλάδωσης εξωτερικά μικρά 7,5*7,5	Τεμ 10	0,186	1,86
211	Κυτίο διακλάδωσης εξωτερικά μεγάλα 10*10	Τεμ 10	0,248	2,48
212	Κυτίο διακλάδωσης εξωτερικά Φ8	Τεμ 10	0,99	9,90
213	Κυτίο διακόπτη γυψοσανίας	Τεμ 20	0,434	8,68
214	Κυτίο εξωτερικό 20 * 10 εκ πλαστικό	Τεμ 2	3,35	6,70
215	Κυτίο εξωτερικό 20 * 20 εκ πλαστικό	Τεμ 2	5,58	11,16
216	Κυτίο εξωτερικό 20 * 30 εκ πλαστικό	Τεμ 2	9,05	18,10
217	Ούπα 6 για τούβλο	Τεμ 300	0,0038	1,14
218	Ούπα 8 για τούβλο	Τεμ 200	0,0063	1,26
219	Ούπα 10 για τούβλο	Τεμ 100	0,0113	1,13
220	Ούπα 12 για τούβλο	Τεμ 100	0,0124	1,24
221	Ούπα 14 για τούβλο	Τεμ 50	0,0186	0,93
222	Ούπα για γυψοσανίδα (μεταλλικά)	Τεμ 10	0,0434	0,43
223	Μονωτική ταινία μαύρη (wonder ή tesa)	Τεμ 50	0,5	25,00
224	Μονωτική ταινία άσπρη (wonder ή tesa)	Τεμ 50	0,5	25,00
225	Μονωτική ταινία M3 (αυτοβουλκανιζόμενη) (wonder ή tesa)	Τεμ 2	4,96	9,92
226	Δεματικά καλωδίων 3*150mm	Τεμ 300	0,0099	2,97
227	Δεματικά καλωδίων 4*250mm	Τεμ 300	0,0248	7,44
228	Δεματικά καλωδίων 4*300mm	Τεμ 300	0,031	9,30
229	Δεματικά καλωδίων 9*500mm	Τεμ 100	0,0992	9,92
230	Στιπιοθλίπτες Φ16	Τεμ 10	0,25	2,50
231	Στιπιοθλίπτες Φ21	Τεμ 10	0,31	3,10
232	Διάκενα για πίνακες (σειρά)	Τεμ 20	0,2852	5,70
233	Προστατευτικά καπάκια για πρίζες	Τεμ 20	0,12	2,40
234	Γέφυρες μονοφασικές	Τεμ 10	1,5996	16,00
235	Μπαταρίες AAA 1,5 V αλκαλικές (τετράδα)	Τεμ 10	1,24	12,40
236	Μπαταρίες AAA 1,5 V επαναφορτιζόμενες (τετράδα)	Τεμ 4	4,34	17,36

26PROC018630935 2026-03-12

237	Μπαταρίες AA 1,5 V αλκαλικές (τετράδα)	Τεμ 10	1,24	12,40
238	Μπαταρίες AA 1,5 V επαναφορτιζόμενες (τετράδα)	Τεμ 5	4,34	21,70
239	Μπαταρίες C 1,5 V αλκαλικές (ζεύγος)	Τεμ 5	1,74	8,70
240	Μπαταρίες D 1,5 V αλκαλικές (ζεύγος)	Τεμ 5	2,85	14,25
241	Μπαταρίες 9 V αλκαλικές πλακέ	Τεμ 10	1,86	18,60
242	Μπαταρίες MN 21 12V για τηλεχειριστήρια	Τεμ 4	1,24	4,96
243	Μπαταρίες 3,6V 1,5Ah	Τεμ 20	1,24	24,80
244	Μπαταρίες 2,4V 1,5Ah	Τεμ 20	1,24	24,80
245	Μπαταρία λιθίου 3V CR 1216	Τεμ 10	0,372	3,72
246	Μπαταρία λιθίου 3V CR 2016	Τεμ 10	0,372	3,72
247	Μπαταρία λιθίου 3V CR 2025	Τεμ 10	0,434	4,34
248	Μπαταρία λιθίου 3V CR 2032	Τεμ 20	0,496	9,92
249	Μπαταρία λιθίου 1,5V LR44	Τεμ 10	0,186	1,86
250	Μπαταρία λιθίου 1,5V LR41	Τεμ 10	0,248	2,48
251	Μπαταρία GP 192	Τεμ 10	0,1612	1,61
252	Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι Φ1,2	Μετ 2	0,12	0,24
253	Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι Φ1,6	Μετ 2	0,12	0,24
254	Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι Φ2,4	Μετ 2	0,2	0,40
255	Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι Φ3,2	Μετ 2	0,2	0,40
256	Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι Φ6,4	Μετ 2	0,3	0,60
257	Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι Φ9,5	Μετ 2	0,42	0,84
258	Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι Φ12,7	Μετ 2	0,48	0,96
259	Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι Φ19	Μετ 2	0,992	1,98
260	Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι Φ25,4	Μετ 2	1,116	2,23
261	Μακαρόνι άκαυστο Φ1,5	Μετ 2	0,17	0,34
262	Μακαρόνι άκαυστο Φ2,5	Μετ 2	0,27	0,54
263	Μακαρόνι άκαυστο Φ4	Μετ 2	0,32	0,64
264	Μακαρόνι άκαυστο Φ6	Μετ 2	0,4	0,80
265	Ασφάλειες γυάλινες 5,2 X 20 βραδείας τήξεως 1 A	Τεμ 20	0,0496	0,99
266	Ασφάλειες γυάλινες 5,2 X 20 1 A	Τεμ 20	0,0496	0,99
267	Ασφάλειες γυάλινες 6,4 X 30 7 A	Τεμ 20	0,062	1,24
268	Ασφάλειες γυάλινες 6,3 X 32 1 A	Τεμ 10	0,062	0,62

269	Ασφάλεια κυλινδρική BS1362 6,35 X 25,4 5A	Τεμ 5	0,12	0,60
270	Ασφάλεια κυλινδρική BS1362 6,35 X 25,4 8A	Τεμ 5	0,12	0,60
271	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση (πλακέ) αρσενικά 1,5 mm2	Τεμ 100	0,0174	1,74
272	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση (πλακέ) αρσενικά 2,5 mm2	Τεμ 100	0,0186	1,86
273	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση (πλακέ) αρσενικά 6,5 mm2	Τεμ 100	0,0223	2,23
274	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση (πλακέ) θηλυκά 1,5 mm2	Τεμ 100	0,0174	1,74
275	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση (πλακέ) θηλυκά 2,5 mm2	Τεμ 100	0,0186	1,86
276	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση (πλακέ) θηλυκά 6 mm2	Τεμ 100	0,0223	2,23
277	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση δίχαλο 1,5 mm2	Τεμ 100	0,0198	1,98
278	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση δίχαλο 2,5 mm2	Τεμ 100	0,0211	2,11
279	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση δίχαλο 6 mm2	Τεμ 100	0,0223	2,23
280	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση οπής Φ4 1,5 mm2	Τεμ 100	0,0236	2,36
281	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση οπής Φ4 2,5 mm2	Τεμ 100	0,0248	2,48
282	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση οπής Φ4 6 mm2	Τεμ 100	0,0248	2,48
283	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση οπής Φ6 1,5 mm2	Τεμ 100	0,031	3,10
284	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση οπής Φ6 2,5 mm2	Τεμ 100	0,031	3,10
285	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών χωρίς μόνωση οπής Φ6 2,5 mm2	Τεμ 100	0,0372	3,72
286	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών με μόνωση οπής Φ6 6 mm2	Τεμ 100	0,0372	3,72
287	Ακροδέκτες (ΚΩΣ) αγωγών χωρίς μόνωση συρταρωτά Φ6 2,5 mm2	Τεμ 100	0,0248	2,48
288	Κυπαρισσάκια 25 mm	Τεμ 10	0,77	7,70
289	Κυπαρισσάκια 35 mm	Τεμ 10	1,15	11,50
290	Κατσαβίδια δοκιμαστικά μικρά	Τεμ 5	0,84	4,20
291	Κατσαβίδια δοκιμαστικά μεγάλα	Τεμ 5	1,23	6,15
292	Νοβοπανόβιδες 4 X 15 mm (1000 τεμ)	Κουτ 2	4,09	8,18
293	Νοβοπανόβιδες 4 X 35 mm (1000 τεμ)	Κουτ 1	6,7	6,70
294	Νοβοπανόβιδες 4 X 40 mm (1000 τεμ)	Κουτ 1	10,29	10,29
295	Νοβοπανόβιδες 4 X 50 mm (1000 τεμ)	Κουτ 1	9,8	9,80
296	Νοβοπανόβιδες 4 X 60 mm (1000 τεμ)	Κουτ 1	13,62	13,62
297	Νοβοπανόβιδες 5 X 40 mm (1000 τεμ)	Κουτ 1	14,88	14,88
298	Νοβοπανόβιδες 5 X 50 mm (1000 τεμ)	Κουτ 1	17,36	17,36

26PROC018630935 2026-03-12

299	Βίδες αυτοδιάτριτες 4X15 mm	Τεμ200	0,01	2,00
300	Βίδες αυτοδιάτριτες 4X35 mm	Τεμ200	0,01	2,00
301	Μονωτικά γάντια χειρισμών 1000V	Ζευγ 1	49,6	49,60
302	Μονωτικά γάντια χειρισμών μέσης τάσης 24.000V	Ζευγ 1	116,56	116,56
303	Ρελέ λυχνίας finder 55,33,8,024 24volt 3επαφών 250 volt 10A	Τεμ 5	4,96	24,80
304	Ρελέ λυχνίας finder 40,52 24volt 3επαφών 250 volt 8A	Τεμ 5	4,96	24,80
305	Ρελέ λυχνίας schracu PT570730 πηνίο 230volt επαφές 250 volt 6A	Τεμ 5	5,58	27,90
306	Ρελέ πλακέτας 24 VAC 2 επαφών	Τεμ 6	3,47	20,82
307	Ρελέ πλακέτας 12 VDC 2 επαφών	Τεμ 6	3,47	20,82
308	Τηλεφωνικές συσκευές σταθερές	Τεμ 20	14,88	297,60
309	Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες	Τεμ 10	22,94	229,40
310	Μπουτόν μανιτάρι με επαναφορά εξωτερικό με 1 N/O	Τεμ 1	2,48	2,48
311	Ακροδέκτες (κροκοδειλάκια) για 4mm ²	Τεμ 4	1,12	4,48
312	Ρελέ 24(v) τριπολικό 7,5 kw ABB	Τεμ 2	30,73	61,46
313	Ρελέ 220(v) τριπολικό 8,0 kw ABB	Τεμ 1	30,73	30,73
314	Ρελέ 220(v) τριπολικό 12,5 kw ABB	Τεμ 1	39,68	39,68
315	Ρελέ Ράγας 1Φ ESB 20-20 250(v) 20A	Τεμ 10	13,64	68,20
316	Ρελέ Ράγας 1Φ ESB 20-11 250(v) 20A	Τεμ 5	13,64	81,84
317	Ρελέ Ράγας 3Φ ESB 40-40 250(v) 40A	Τεμ 5	33,48	167,40
318	Θερμικό 10-20A ABB	Τεμ 2	18,6	37,20
319	Πλακίδιο πρίζας πορτοκαλί	Τεμ 5	6,2	31,00
320	Πλακίδιο πρίζας πράσινο	Τεμ 5	6,2	31,00
321	καλώδιο σιλικόνης 2.5 mm	10 m	0,72	7,20
322	Θερμοστάτης τριφασικός ηλεκτρικού φουρνου	Τεμ 1	23,56	23,56
323	κομβίο διακόπτη ηλεκτρικού φούρνου πλήρες	Τεμ 1	14,88	14,88
324	Πηνίο ηλεκτροβάνας 220V	Τεμ 1	6,2	6,20
325	Μυτοσίμπιδο Ηλεκτρολόγου	Τεμ 1	6,2	6,20
326	Πένσα καλωδίων Ηλεκτρολόγου	Τεμ 1	6,2	6,20
327	Κόφτης καλωδίων Ηλεκτρολόγου	Τεμ 1	6,2	6,20
328	Κατσαβίδι ίσιο μεσαίο Ηλεκτρολογικό	Τεμ 1	2,6	2,60
329	Κατσαβίδι ίσιο μεγάλο Ηλεκτρολογικό	Τεμ 1	3,97	3,97

330	Σταυροκατσάβιδο μικρό Ηλεκτρολογικό	Τεμ 1	2,73	2,73
331	Σταυροκατσάβιδο μεσαίο Ηλεκτρολογικό	Τεμ 1	3,84	3,84
332	Σταυροκατσάβιδο μεγάλο Ηλεκτρολογικό	Τεμ 1	3,91	3,91
333	Λάμπα OSRAM DULUX S/E 11W/21	Τεμ 1	2,48	2,48
334	Αποκωδικοποιητές MPEG 4	Τεμ 5	17,98	89,90
335	Οργανωτής καλωδίων	Μετ 10	0,87	8,70
336	Εστίες κουζίνας 30x30 cm 230V 3000W	Τεμ 1	97,96	97,96
337	Εστίες κουζίνας 60x30 cm 230V 5000W	Τεμ 1	161,2	161,20
338	Προβολέας LED10w	Τεμ 5	3,47	17,35
339	Προβολέας LED 20w	Τεμ 5	5,33	26,65
340	Προβολέας LED 50w	Τεμ 5	8,68	43,40
341	Λαμπτήρας LED G13 T8 18W 120CM 4000K	Τεμ 10	1,86	18,60
342	Λαμπτήρας LED G13 T8 9W 60CM 4000K	Τεμ 20	1,364	27,28
343	Λαμπτήρας LED (τύπου philips) 865 G13 T8 21,5W 120CM 6500K 2400lm 50000h	Τεμ 20	3,3	66,00
344	Λαμπτήρας LED (τύπου geyer) panel 60*60 33w 4000k 3800lm 40000h 5χρόνια εγγύηση	Τεμ 20	17,00	170,00
345	Πιστόλι θερμοκόλλησης	Τεμ 1	6,82	6,82
346	Αισθητήρας κίνησης	Τεμ 2	6,2	12,40
347	Ψηφιακό πολύμετρο	Τεμ 1	18,6	18,60
348	Δοκιμαστικό δύο ακίδων	Τεμ 1	12,4	12,40